

Einböck

**Grasland onderhoud,
waar u blij van wordt!**

SPORTVELD WIEDEG SPORTSTAR

IDEAAL VOOR SPORTVELD VERZORGING & (HER-) INZAAIEN
OPTIMALE BELUCHTING VAN DE GRASMAT
UITERMATE GESCHIKT VOOR VERTICUTEREN



WWW.EINBOECK.EU



SPORTVELD WIEDEG SPORTSTAR





SPORTVELD WIEDEG SPORTSTAR

De SPORTSTAR is de ideale machine voor grasonderhoud en het doorzaaien van sportvelden/golfbanen. De smalle tandafstand van 13 mm en de 6,5 mm dikke tanden zorgen voor beluchting van de grasmatt. Gelijktijdig trekken de tanden ook onkruiden los en leggen deze boven op. In combinatie met een zaaimachine is de sportveld wiedeg het ideale onderhoudswerktuig voor vele gazons. Afhankelijk van de uitvoering is de SPORTSTAR dus bij uitstek geschikt voor verschillende toepassingen (bijv. voor het eggen van zanderige graszoden).



De wiedeg voor grasmattverbetering van de sportvelden en golfbanen!

Type/ Werkbreedte in cm	Velden	Steunwielen	Tanden	vanaf PK/KW	Vanaf gewicht ca.
SPORTSTAR 150 star	1x1,5	2	114	8/6	200
SPORTSTAR 200 star	1x2,1	2	162	10/7	230
SPORTSTAR 300 star	2x1,5	2	228	15/11	320
SPORTSTAR 450 hydr. opklapbaar	3x1,5	4	342	20/15	560
SPORTSTAR 500 hydr. opklapbaar	1x2,1 / 2x1,5	4	390	30/22	630
SPORTSTAR 600 hydr. opklapbaar	4x1,5	4	456	40/29	740



STANDAARD UITRUSTING

- ✓ Onderaanspanning met snelkoppel-pendelas
- ✓ Aanbouwcategorie I tot 5 m / Cat. II vanaf 6 m
- ✓ Tandens Ø 6,5 mm, 490 mm lang, afzonderlijk vervangbaar
- ✓ Tandens met een slijtlengte van 100 mm
- ✓ Bescherming tegen tandverlies
- ✓ Torsiebestendige tandbuis
- ✓ Tandafstand van 13 mm
- ✓ Grote steunwielen met kogellagers, spoorbreedte 1,45 m
- ✓ Automatisch inzwenken van de uitklapbare velden door parallelgeleiding
- ✓ Parkeersteun (vanaf 4,5 m werkbreedte)
- ✓ Transportbreedte ≤ 3 m

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

Tanden Ø 6,5 mm, 380 mm lang


Geveerde frontplaten voor een optimale verdeling en egalisatie van oneffenheden (bijv. molshopen)

Waarschuwingsborden met LED-verlichting en houders

Pneumatische zaaimachines P-BOX

CONCEPT & DETAILS SPORTSTAR

1. Tandens Ø 6,5 mm,
490 mm lang (optioneel 380 mm lang)
2. Tandafstand van 13 mm (hart op hart)
3. Tandverlies preventie
4. Optioneel verkrijgbaar: P-BOX zaaimachine
5. Optioneel verkrijgbaar: geveerde frontplaat



GROTE VEELZIJDIGHEID VAN DE SPORTSTAR

- » Het wiedegeen in zand en humusrijke gronden
- » Vilt, mos en beschadigde grassen worden er uit getrokken
- » Beluchten van de graszode
- » Doorzaaien en opvullen van gaten (optioneel)
- » Inzetbaar op sportvelden, golfbanen, parken, openbare velden, maneges, gazons, enz.

EXACTE POSITIE EN BEWEGING VAN DE DIRECT GEVEERDE TANDEN

De tanden van de wiedege zijn met stevige kunststof houders aan het egveld bevestigd om te voorkomen dat ze verdraaien, zodat de tand gegarandeerd precies in de rijrichting staat. De veerwinding van de tand bevindt zich onder de tandhouder. Op deze manier kan de tand beter trillen en komt elke beweging vanuit de veer. Omdat de beweging van de tand dus niet wordt beperkt of begrensd, is een breuk van de tanden vrijwel uitgesloten.



ECHE TANDAFSTAND VAN 1,3 CM

De tandafstand van 1,3 cm, hart op hart, is van grote invloed op de werkwijze en de kwaliteit van het wiedegeen. 6-rijige tandvelden met 114 tanden op 1,5 m velden maken een effectieve en efficiënte onkruidbestrijding mogelijk. Enkel deze geringe afstand tussen de tanden zorgt ervoor dat het gehele oppervlak over de gehele werkbreedte van de machine wordt bewerkt.



GEEN ROLLEN

De doorzaai wiedege combineren met een wals of rol in één machine geeft niet het gewenste effect. De ketsplaten waar de zaden uitkomen bevinden zich achter de eerste rijen wiedegetanden, deze tandrijen maken de grond los waarna de tandrijen die zich achter de ketsplaten bevinden de zaden vermengen met de grond. Door geen gebruik te maken van een rol of wals wordt voorkomen dat in natte omstandigheden het zaad aan de rol kan blijven kleven. Daarnaast kan losgemaakt onkruid niet weer vastgedrukt worden door een rol of wals. In bestaande graszoden komt de rol niet zo ver om het zaadje de grond in te drukken. Als rollen nodig is voor het inzaaien, dan moet dit in een aparte bewerking worden uitgevoerd.


EENVOUDIGE MONTAGE VAN EEN ZAAIMACHINE

De P-BOX-STI of P-BOX-MD zaaimachine kan op alle graslandeggen worden gemonteerd. Naast diverse extra opties voor de zaaimachine is ook een vultrap met bordes leverbaar.



DETAILS & VOORDELEN SPORTSTAR

VERHOOGD TRILLINGSEFFECT DOOR SPECIALE TANDHOUDER




TANDEN Ø 6,5 MM, 490 MM LANG

Deze standaard universele tand met een diameter van 6,5 mm en een lengte van 490 mm is optimaal voor licht werk. Voor agressiever werk is optioneel een tand van 6,5/380 mm verkrijgbaar.

TANDHOUDER VAN KUNSTSTOF

Tandhouders van hard kunststof bij de verbinding tussen tand en egveld voorkomen slijtage van de stalen componenten. Ze zorgen ook voor een goede geleiding van het egveld, waarbij aanpassing aan het terrein mogelijk blijft.



FRONTPLAAT VOOR OPTIMALE VERDELING EN EGALISATIE VAN ONEFFENHEDEN

Aan de voorzijde van het tandveld kan een door bladveren tegen overbelasting beveiligde frontplaat worden gemonteerd. Deze frontplaat is in hoogte verstelbaar met het gatenpatroon en garandeert een optimale verdeling en egalisatie van bijvoorbeeld molshopen. De montage achteraf is eenvoudig (alleen tot 6 m werkbreedte – niet mogelijk in combinatie met hydraulische tandverstelling).




GEGARANDEERD GELIJKE TANDAGRESSIVITEIT OVER DE GEHELE VELDBREEDTE

De tandbuis is torsiebestendig en garandeert dezelfde tandpositie over de hele veldbreedte en dus ook dezelfde tandagressiviteit. Dit is bijzonder belangrijk in harde bodemomstandigheden.

AGRESSIVITEIT VAN DE TANDEN SNEL INSTELBAAR DOOR CENTRALE HENDEL

De agressiviteit van de veertanden kan naar behoefte worden ingesteld via een centrale hendel per egveld in 5 standen tussen "slepend" of "op grip".



EINBÖCK IN ÉÉN OOGOPSLAG

„100 % gemaakt door EINBÖCK in OOSTENRIJK“

- » **Eigen ontwikkeling van idee tot serieproduct:** wij hebben meer dan 85 jaar ervaring in de bouw van landbouwmachines.
- » **Door mensen in de praktijk voor mensen in de praktijk:** 75% van ons verkoop- en productmanagementteam zijn mensen vanuit de praktijk en daarom ontwikkelen wij praktische, gebruiksvriendelijke machines met gebruiksvriendelijke instelmogelijkheden. Het juiste advies met passende product eigenschappen hebben voor ons de hoogste prioriteit.
- » **Leveranciers uit de regio Midden-Europa:** langdurige relaties met leveranciers zorgen voor een constant hoge inkoopkwaliteit.
- » **Productie uitsluitend in Dorf an der Pram in “Noord” Oostenrijk:** Ons productie proces garandeert de beste kwaliteit, een lange levensduur en een betrouwbare naleving van de levertijden. "100% Made by Einböck in Austria" garandeert de hoogste kwaliteit op alle gebieden van de productie.
- » **Alle machines worden in de praktijk getest op ons eigen testterrein:** Voordat prototypes worden omgezet in seriematige machines, moeten ze uitgebreide tests doorstaan op onze velden en wegen. Zo bereiken we absolute precisie en betrouwbaarheid.
- » **Aftersales service:** Een decennialange levering van slijtage- en reserveonderdelen garandeert een lange levensduur van de machines, evenals klanten relaties en maakt snelle oplossingen mogelijk.

Einböck- waarden

- » **Duurzaamheid en bescherming van het milieu:** milieuvriendelijke productie van duurzame producten
- » **Advies en service:** Doorgeven van de verkregen kennis en een hoogwaardige klantenservice
- » **Betrouwbaarheid en kwaliteit:** Nakomen van leveringstermijnen en verkoop van kwaliteitsproducten
- » **Eerlijkheid en loyaliteit:** Samenwerken met klanten, leveranciers, medewerkers, partners, dealers, enz. op voet van gelijkheid



Ons doel is het vervaardigen van marktgerichte, gebruiksvriendelijke, innovatieve, milieuvriendelijke en kwalitatief hoogwaardige producten!

Familie Einböck, directie van de 3e & 4e generatie





- ✓ Bedrijf opgericht in 1934
- ✓ Door de eigenaar geleid familiebedrijf
- ✓ Een productielocatie in Dorf an der Pram; Oostenrijk
- ✓ 100 % machine productie in eigen huis
- ✓ 40+ jaar ervaring in schoffel- en wiedechnologie





WWW.EINBOECK.EU

Folders over het onderwerp "BIOLOGISCHE & MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING":



WIEDEGGEN

- » Wiedeg
AEROSTAR-CLASSIC
- » Precisiewiedeg
AEROSTAR-EXACT
- » Roterende wiedeg
AEROSTAR-ROTATION

GRASLAND ONDERHOUD

- » Grasland wiedeg
GRASS-MANAGER (-PRO)
- » Grasland & doorzaai
wiedeg
PNEUMATICSTAR (-PRO)



ZAAIEN EN BEMESTEN

- » Pneumatische zaaimachine
P-BOX-STI | P-BOX-MD
- » Pneumatische fronttank
JUMBO-SEED
- » Mechanische zaaimachine
DRILLBOX | MECHANICBOX
- » Rijen zaaimachine
CHOPSTAR-SEEDER



HET GRASLANDBEHEER HANDBOEK

- » Doorzaaien van grasland
- » Grasland herstel
- » Groenland vernieuwing



EINBÖCK



Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden!

Om recente ontwikkelingen ten volle te kunnen benutten, behouden we ons het recht voor om technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk- en zetfouten of tussentijdse wijzigingen van welke aard dan ook. Bepaalde uitrustingen die hier zijn afgebeeld of beschreven, zijn uitsluitend als optie leverbaar.

Bij tegenstrijdigheden in verschillende documenten over de leveringsomvang gelden de gegevens in onze actuele prijslijst.

Alle afbeeldingen zijn symbolisch en kunnen opties bevatten die tegen een meerprijs verkrijgbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons verkoopteam.

Foto's en afbeeldingen: © Einböck GmbH; foto's & afbeeldingen zijn rechtevrij, maar mogen alleen ongewijzigd worden gebruikt | Tekst en inhoud: © Einböck GmbH; mag ongewijzigd worden gebruikt, indien de bron wordt vermeld | Versie: 10/2023